

ราคากลาง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ที่มาของ ราคากลาง	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
๑.	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	๑	คัน	บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑	๙๕๐,๐๐๐.-	๙๕๐,๐๐๐.-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.-

ตัวอักษร (-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวกาญจนา แสนวิวัช)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวสุกัลยา จิตะพล)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอายุ โสเชียว)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นผู้อนุมัติ

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายภูผา ฝาปริญญา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ราคา ๙๕๐,๐๐๐.- บาท

(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑ คัน

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย (อ้างอิงบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จึงมีความประสงค์จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง เทท้าย ราคางบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. เพื่อให้หมู่บ้าน โรงเรียน และศาสนสถาน เกิดความสะอาด
๓. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

#### ๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้พิจารณาราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ที่ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ดังนี้

##### คุณลักษณะทั่วไป :

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิกอัพ เพื่อการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณถนนหรือในพื้นที่แคบ เพื่อนำไปทิ้งในแหล่งทิ้งขยะได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตู ๒ บาน พร้อมทั้งล็อกและที่นั่งปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ เป็นถังบรรทุกขยะมีปริมาตรความจุขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา เป็นระบบยกเทท้ายโดยใช้ไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

##### คุณลักษณะเฉพาะ :

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม. หรือ ลบ.หลา
๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. มีบานเลื่อนขึ้น – ลงได้ ข้างละ ๒ บาน
๔. มีประตูเปิด – ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
๕. ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกดันขึ้นจากใต้ท้องกระบะบรรทุก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
๖. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองแบบหมุน ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ จุด และติดตั้งด้านบนส่วนท้ายตู้บรรทุกขยะ จำนวน ๑ จุด

##### ตัวรถยนต์

๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานบรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิกอัพ ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า (G.V.W) ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๒. เครื่องยนต์ดีเซลได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก ๒๑๔๕-๒๕๕๖ หรือสูงกว่า
๓. ระบบเกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
๔. ระบบพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕. ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก

๖. ระบบแอร์และเครื่องเล่น CD/MP ๓ ติดตั้งภายในห้องโดยสาร

๗. กระจกติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก
๘. ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
๙. ตัวรถและกระเบาะบรรทุกเป็นสีตาม อบต.เมืองพล กำหนด
๑๐. ใต้ท้องรถพ่นสารเคมีป้องกันสนิม
๑๑. มีประตูขึ้น – ลง และกระจกแบบไฟฟ้าทั้ง ๒ ด้าน
๑๒. มีเข็มขัดนิรภัยทั้ง ๒ ด้าน
๑๓. มีผ้ายาง สำหรับรองเท้า ๒ ชั้น

### ตู้บรรทุกขยะ

๑. ตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กอย่างดี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม.หรือ ๔ ลบ.หลา
๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบและแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริงพร้อมระบุสถานที่มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๔ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต บริหารซ่อมแซมตัวตู้บรรทุกขยะ โดยต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเอกสารเสนอราคา
๔. ผนังด้านข้างสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
๕. ด้านบนปูด้วยแผ่นเหล็กดกกลายกันสนิม มีราวเบี่ยงกรอบสำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวยาวของตู้บรรทุกขยะ
๖. ด้านข้างมีบานประตูเลื่อนขึ้น – ลง ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร
๗. ด้านท้ายมีบานประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ชนิดล็อกได้ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
๘. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO: ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑

### ระบบยกเท้าย

๑. ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก แบบดันใต้ท้องตัวตู้บรรทุกขยะ (ใต้ท้องรถ) มีระบบบังคับควบคุมอยู่ภายในห้องพนักงานขับรถ
๒. ชุดไฮดรอลิกยกเท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานปฏิบัติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

-๔-

### การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงเป็นสีฟ้า ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๒. การพ่นสีภายในตัวถังบรรจุขยะมูลฝอย และแชลชีพ่นกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้น ใต้ท้องรถ โครรงรถ และใต้บังโคลนหน้าบังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิม

๓. พันธตราสัญลักษณ์ “องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล” ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมอักษร “องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โดยพนักด้วยสีขาว เว้นแต่ ใช้สีขาวแล้วมองเห็น ไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้กึ่งกลางประตูด้านนอกรถยนต์ทั้งสองด้าน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลกำหนด)

๔. ติดสติ๊กเกอร์ ข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” และ “แยกก่อนทิ้ง” ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอกตัวรถทั้งสองข้าง (ข้างตู้บรรจุกขยะมูลฝอยทั้ง ๒ ด้าน)

๕. ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ และชื่อหน่วยงาน “อบต.เมืองพล” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านหลังประตู เปิด-ปิด ชนิดลอกได้

๖. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แดงสลับขาว ที่กันชนหน้า-หลัง

### **ระบบไฟและสัญญาณไฟ**

๑. ด้านบนของหัวเก๋งรถบรรทุก ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จำนวน ๑ ดวง

๒. ด้านบนตอนท้ายถังบรรทุกขยะ ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเจาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับรองกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความร้อนในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ และ ๒๔ โวลต์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิดโดยต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓. ด้านข้างบานประตูเลื่อนขึ้น - ลง ติดตั้งไฟส่องสว่างขนาด ๓ นิ้วด้านละ ๑ จุด

๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

### **อุปกรณ์ประจำตัวรถยนต์**

๑. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๓. แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๔. กระบอกอัดจารบีตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๕. ถังสำรองน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร เป็นถังสำรองน้ำแบบปิด ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยยางสังเคราะห์ สามารถทนสารเคมี ประเภท น้ำมันก๊าด (Kerosene), น้ำมันธรรมชาติ ลำดับ ๑-๓ (Mineral Oil No.๑-๓) , น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (Naphtha) , โซดาไฟ (Sodium Hydroxide) , ที่ความเข้มข้นไม่เกิน ๑๒% , และกำมะถัน (Sulfuric Acid) ที่ความเข้มข้นไม่เกิน ๒๐ % ได้ โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงดึงตามแนวยาว แนวขวาง และรอยต่อ (Tensile Strength) และผ่านการทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิ (Temperature Resistant) ตามมาตรฐาน DIN, EN, NFPA, FN หรือ มอก. และ ถังที่ยังไม่บรรจุน้ำมีน้ำหนักไม่เกินกว่า ๑๘ กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด

-๕-

๖. มีเครื่องฉีดแรงดันสูง ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับล้างรถ เศษดิน สิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่นๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น

### **การรับประกัน**

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของตัวรถและวัสดุอะไหล่ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องทำการแก้ไขให้ติดตั้งเดิม และต้องรับผิดชอบค่าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและค่าตรวจเช็ค เมื่อครบกำหนดระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตรแรก

### ข้อกำหนดอื่นๆ

๑. การลงนามในสัญญา จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๒. การเบิกจ่ายเงิน จ่ายเงินให้กับผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ขายจะต้องจดทะเบียนพร้อมจัดทำ พรบ. และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และส่งมอบ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลแล้ว เท่านั้น
๓. การรับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคาหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดบรรทุกขยะสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิดอ๊พ โดยต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ในด้านการประกอบโครงสร้างชุดถังบรรทุกขยะสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิดอ๊พ พร้อมเอกสารประกอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
๖. ผู้เสนอราคาต้องแนบบทพิมพ์เขียว โครงสร้างรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิดอ๊พมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
๗. ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
๘. น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

### ๕. สถานที่ดำเนินการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

### ๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ส่งมอบรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

-๖-

### ๗. วงเงินในการจัดซื้อ

๗.๑ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๗.๒ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๓

ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๑-๘๑๕๕

เว็บไซต์ <http://www.abtmuangphon.go.th/>

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา แสนวิวัช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวสุกัลยา จิตะพล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวายุ โสเชียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ