

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น ภายหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาได้มีการสำรวจพื้นที่ฝ่ายแหล่งน้ำ คันคูน้ำ ถนน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการต่างๆ พบว่ามีพื้นที่หลายแห่งได้รับผลกระทบและมีความเสียหายเกิดขึ้น มีความจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ แต่โครงการที่จะดำเนินการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลสามารถตอบสนองภารกิจตามนโยบายฯ รวมทั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ นี้ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
- หลักการและเหตุผล	๑
- วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๑
- ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๒
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	๓
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓-๔
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ	๕-๖
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ. ๐๒)	๗-๑๔
- รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (ผ. ๐๒/๑)	๑๕-๒๒
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

สืบเนื่องจากฤดูกาลที่ผ่านมา พื้นที่หลายแห่งได้รับผลกระทบและมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค ประชาชนหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่โครงการ/กิจกรรมที่จะเข้าไป ดำเนินการแก้ไขปัญหาฯ ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ก่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หรือจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองพลสามารถตอบสนองภารกิจตามนโยบาย อีกทั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ภารกิจที่กำหนด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) นี้ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

(๑) เพื่อก่อสร้าง หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซมฝาย/ฝายทดน้ำ ทางระบายน้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้แหล่งน้ำ สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างปกติ เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม

(๒) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค และเพื่อการเกษตรที่ทั่วถึง สะดวก และเพียงพอ

(๓) เพื่อให้ประชาชนมีถนน/ทาง ที่ใช้สำหรับการสัญจรไปมาได้โดยสะดวก

(๓) เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตำบลเมืองพล

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๖) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

กระบวนการในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ ในครั้งนี้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ ดังนี้

ขั้นตอน

(๑) การสำรวจข้อมูล/พื้นที่โครงการที่จะต้องดำเนินการฯ โดยกองช่าง และส่วนราชการที่เสนอขอเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง ออกสำรวจเป้าหมาย/ข้อมูลการพัฒนา/ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดทำโครงการ หรือรายละเอียดฯ เสนอผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล พร้อมชี้แจง และอาจมีเอกสารประกอบ ดังนี้

(๑.๑) ชื่อโครงการ

(๑.๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

(๑.๓) วัตถุประสงค์

(๑.๔) เป้าหมาย

(๑.๕) พื้นที่ดำเนินการ

(๑.๖) วิธีดำเนินการ

(๑.๗) ระยะเวลาดำเนินการ

(๑.๘) งบประมาณดำเนินการ

(๑.๙) ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๑.๑๐) ผลลัพธ์ หรือรายละเอียด ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

(๔) แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ส่วนที่ ๒
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผ ๐๑)
(เพิ่มเติมแผนฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

<p>ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง</p> <p>ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>			
ลำดับที่	รายการเดิมหรือ รายละเอียดเดิม	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการ เพิ่มเติม
๑	-	ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านตาแย หมู่ที่ ๒	เนื่องจากโครงการฯ ไม่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่มีความจำเป็นที่ จะต้องดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้หมู่บ้าน/ ประชาชนมีถนน/ทาง ที่สามารถสัญจรไป มาได้โดยสะดวก และมีแหล่งน้ำสำหรับ กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค และเพื่อ การเกษตรได้อย่างสะดวก และเพียงพอ
๒	-	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแขง บ้านทับบา หมู่ที่ ๓	
๓	-	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ บ้านทับบา หมู่ที่ ๓	
๔	-	ก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยหนองแขง พร้อมซ่อมแซมคันคูลำห้วย บ้านทับบา หมู่ที่ ๓	
๕	-	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔	
๖	-	ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	
๗	-	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ (สายบ้านทับบา-บ้านหญ้าคา, ช่วงบ้านหญ้าคา)	
๘	-	ก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยหนองแขง บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖	
๙	-	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘	
๑๐	-	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ ๙	
๑๑	-	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย หมู่ที่ ๑๐	
๑๒	-	ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑	

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง			
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
๑.๓ แผนงานการเกษตร			
ลำดับที่	รายการเดิมหรือ รายละเอียดเดิม	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๑	-	ขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๔	เนื่องจากโครงการฯ ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม/น้ำเน่าเสีย การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค และเพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำ/รองรับน้ำ จากการใช้น้ำของครัวเรือนในเขตพื้นที่

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒	๓,๖๖๓,๐๐๐									๑๒	๓,๖๖๓,๐๐๐
๑.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๑๔๐,๐๐๐
รวม	๑๓	๓,๗๓๓,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๔	๓,๘๐๓,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านตำแย ม.๒ (สายบ้านตำแย-บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย (ช่วงหน้าวัดศรีสะเกษ)) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑๐ ม. ระยะทาง ๔๐ ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางถนนที่สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแขง บ้านทับบา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และเพียงพอและมีถนน/ทางสำหรับสัญจรไปมาได้โดยสะดวก	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแขง บ้านทับบา ม.๓ โดย ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแขงฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. จุดที่ ๒ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแขงฝั่งขวา กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่กักเก็บน้ำและที่เพิ่มขึ้นของระยะทางถนน/คันคูลำห้วยที่สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกขึ้น	ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และมีถนน/ทางสำหรับสัญจรไปมาได้โดยสะดวก	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ บ้านทับบา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี แหล่งน้ำสำหรับกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ ประโยชน์ได้โดย สะดวก และเพียงพอ	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ บ้านทับบา ม.๓ (ลำห้วยหนองแขง) ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๑๒ ม. พร้อมถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ ๑๒๑. เมืองพลกำหนด	๖๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีแหล่ง น้ำสำหรับกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ได้ โดยสะดวก และ เพียงพอ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างฝายทดน้ำ ลำห้วยหนองแขง พร้อมซ่อมแซมคันคู ลำห้วย บ้านทับบา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี แหล่งน้ำสำหรับกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ ประโยชน์ได้อย่าง สะดวก ทัวถึง	ก่อสร้างฝายทดน้ำ ลำห้วยหนองแขง พร้อม ซ่อมแซมคันคูลำห้วย พื้นที่บ้านทับบา ม.๓ จำนวน ๑ แห่งรายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่ ๑๒๑.เมืองพลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตรที่สะดวก ทั่วถึง และเพียงพอ	กองช่าง
๕	ซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่สามารถสัญจร ไปมาได้โดยสะดวก มากขึ้น	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง ม.๔ (สายบ้านห้วยคา-บ้าน ท่าหลวง) จำนวน ๑๐ จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ความยาวรวม ๙๗ ม. ดังนี้ จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑๑ ม. จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๘ ม. จุดที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔ ม. จุดที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕ ม. จุดที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓ ม. จุดที่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖ ม. จุดที่ ๗ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๕ ม. จุดที่ ๘ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖ ม. จุดที่ ๙ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๘ ม. จุดที่ ๑๐ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๑ ม.	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทางถนนที่ สามารถใช้สัญจรไป มาได้โดย สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนนที่ สามารถสัญจรไปมา ได้โดยสะดวก	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)			หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ ๑๒๓. เมืองพลากำหนด								
๖	ซ่อมแซมถนนสาย โนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่สามารถ สัญจรไปมาได้โดย สะดวกมากขึ้น	ซ่อมแซมถนนสายโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา ม.๕ โดยลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบ รายละเอียดตาม รูปแบบรายการที่ ๑๒๓.เมืองพลากำหนด	๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทาง ถนนที่สามารถใช้สัญจร ไปมาได้โดย สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนน ที่สามารถสัญจร ไปมาได้ โดยสะดวก	กองช่าง
๗	ซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่สามารถ สัญจรไปมาได้โดย สะดวกมากขึ้น	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา ม.๕ (สายบ้านทับบา-บ้าน หญ้าคา, ช่วงบ้านหญ้าคา) จำนวน ๔ จุด ขนาด กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ความยาวรวม ๑๑๒ ม. ดังนี้ จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๒ ม. จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๐ ม. จุดที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔๐ ม. จุดที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ ๑๒๓. เมืองพลากำหนด	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทาง ถนนที่สามารถใช้สัญจร ไปมาได้โดย สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนน ที่สามารถสัญจร ไปมาได้ โดยสะดวก	กองช่าง
๘	ก่อสร้างฝายทดน้ำ ลำห้วยหนองแขง บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี แหล่งน้ำสำหรับกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ ประโยชน์ได้อย่าง สะดวก ทั้งถึง และ เพียงพอ	ก่อสร้างฝายทดน้ำ ลำห้วยหนองแขง พื้นที่ บ้านหันใหญ่ ม.๖ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ ๑๒๓. เมืองพลากำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตรที่ สะดวก ทั้งถึง และเพียงพอ	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกมากขึ้น	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง ม.๘ (สายแยกบ้านหนองห้าง-ห้วยม่วง) โดยช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางถนนที่สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านโนนหม่น หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำและใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ชนิด ๓ ช่องทาง ยาว ๔ ม. บ้านโนนหม่น ม.๙ (ข้ามลำห้วยเสียว) ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่น้ำท่วมที่ลดลงและระยะทางของเส้นทางคมนาคมที่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกที่เพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันน้ำท่วมและมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๑	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของน้ำในพื้นที่ที่จำกัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยอื่นๆ และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย ม.๑๐ โดย ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๔ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. จุดที่ ๒ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. จุดที่ ๓ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. จุดที่ ๔ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของจำนวนคันคูที่อยู่ในสภาพการใช้งานปกติ	สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของน้ำในพื้นที่ที่จำกัดป้องกันน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยอื่นๆ และมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านชาตอำนวย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่สามารถ สัญจรไปมาได้โดย สะดวกมากขึ้น	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาตอำนวย ม. ๑๑ (สายบ้านชาต-บ้านชาตอำนวย (ช่วงท้ายบ้าน)) โดย ถมดินพื้นทางเดิมบริเวณที่ชำรุดเสียหาย ปริมาตร ดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิว จราจร คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๕๐ ม. ยาว ๑๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมผนังกันดิน รายละเอียดตาม รูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทาง ถนนที่สามารถใช้ สัญจรไปมาได้โดย สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ถนนที่ สามารถ สัญจรไปมา ได้โดยสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขุดลอกทางระบายน้ำและ กำจัดวัชพืช บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ และ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วม/น้ำเน่าเสีย การ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค และประโยชน์ ในการระบายน้ำ/รองรับ น้ำจากการใช้น้ำภาค ครัวเรือนในเขตพื้นที่	ขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริม ถนนทางหลวงหมายเลข ๒ และ ริมถนน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ โดย - ขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริม ถนนทางหลวงหมายเลข ๒ ด้านทิศ ตะวันออก (ช่วงแยกคุ้มหนองแวง-บ้านท่า หลวง) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ม. - ขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริม ถนนทางหลวงหมายเลข ๒ ด้านทิศ ตะวันตก (ช่วงการไฟฟ้าส่วน-ภูมิภาค) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม. - ขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริม ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ (ช่วงบ้าน ตำแย-ลำห้วยตำแย) ความยาวรวมไม่น้อย กว่า ๑๔๕ ม. รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของปัญหา น้ำท่วมและการ ระบายน้ำที่ลดลง	พื้นที่มีการ ป้องกันปัญหา น้ำท่วม/น้ำเน่า เสีย การกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค และ ประโยชน์ใน การระบายน้ำ/ รองรับน้ำจาก การใช้น้ำภาค ครัวเรือนในเขต พื้นที่	กองช่าง

(ผ. ๐๒/๑)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒/๑

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก	ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านตำแย ม.๒ (สายบ้านตำแย-บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย (ช่วงหน้าวัดศรีสะเกษ)) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑๐ ม. ระยะทาง ๔๐ ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางถนนที่สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแขง บ้านทับบา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และเพียงพอและมีถนน/ทางสำหรับสัญจรไปมาได้โดยสะดวก	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแขง บ้านทับบา ม.๓ โดย ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแขงฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. จุดที่ ๒ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแขงฝั่งขวา กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่กักเก็บน้ำและที่เพิ่มขึ้นของระยะทางถนน/คันคูลำห้วยที่สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกขึ้น	ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และเพียงพอ และมีถนน/ทางสำหรับสัญจรไปมาได้โดยสะดวก	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ บ้านทับบา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี แหล่งน้ำสำหรับกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ ประโยชน์ได้โดย สะดวก และเพียงพอ	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ บ้านทับบา ม.๓ (ลำห้วยหนองแขง) ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๑๒ ม. พร้อมถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ ๑๒๓.๑ พ.๒๕๖๗	๖๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีแหล่ง น้ำสำหรับกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ได้ โดยสะดวก และ เพียงพอ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างฝายทดน้ำ ลำห้วยหนองแขง พร้อมซ่อมแซมคันคู ลำห้วย บ้านทับบา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี แหล่งน้ำสำหรับกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ ประโยชน์ได้อย่าง สะดวก ทัวถึง	ก่อสร้างฝายทดน้ำ ลำห้วยหนองแขง พร้อม ซ่อมแซมคันคูลำห้วย พื้นที่บ้านทับบา ม.๓ จำนวน ๑ แห่งรายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่ ๑๒๓.๑ พ.๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การเกษตรที่สะดวก ทั่วถึง และเพียงพอ	กองช่าง
๕	ซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่สามารถสัญจร ไปมาได้โดยสะดวก มากขึ้น	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง ม.๔ (สายบ้านห้วยคา-บ้าน ท่าหลวง) จำนวน ๑๐ จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ความยาวรวม ๙๗ ม. ดังนี้ จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑๑ ม. จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๘ ม. จุดที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔ ม. จุดที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕ ม. จุดที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓ ม. จุดที่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖ ม. จุดที่ ๗ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๕ ม. จุดที่ ๘ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖ ม. จุดที่ ๙ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๘ ม. จุดที่ ๑๐ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๑ ม.	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทางถนนที่ สามารถใช้สัญจรไป มาได้โดย สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนนที่ สามารถสัญจรไปมา ได้โดยสะดวก	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)			หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต. เมืองพลกำหนด								
๖	ซ่อมแซมถนนสาย โนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่สามารถ สัญจรไปมาได้โดย สะดวกมากขึ้น	ซ่อมแซมถนนสายโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา ม.๕ โดยลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบ รายละเอียดตาม รูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทางถนนที่ สามารถใช้สัญจรไป มาได้โดย สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนน ที่สามารถสัญจร ไปมาได้ โดยสะดวก	กองช่าง
๗	ซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่สามารถ สัญจรไปมาได้โดย สะดวกมากขึ้น	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา ม.๕ (สายบ้านทับบา-บ้าน หญ้าคา, ช่วงบ้านหญ้าคา) จำนวน ๔ จุด ขนาด กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ความยาวรวม ๑๑๒ ม. ดังนี้ จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๒ ม. จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๐ ม. จุดที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔๐ ม. จุดที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต. เมืองพลกำหนด	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทางถนนที่ สามารถใช้สัญจรไป มาได้โดย สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนน ที่สามารถสัญจร ไปมาได้ โดยสะดวก	กองช่าง
๘	ก่อสร้างฝายทดน้ำ ลำห้วยหนองแขง บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี แหล่งน้ำสำหรับกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ ประโยชน์ได้อย่าง สะดวก ทิวถึง และ เพียงพอ	ก่อสร้างฝายทดน้ำ ลำห้วยหนองแขง พื้นที่ บ้านหันใหญ่ ม.๖ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต. เมืองพลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ พื้นที่กักเก็บน้ำ	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการเกษตรที่ สะดวก ทิวถึง และเพียงพอ	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่สามารถสัญจร ไปมาได้โดยสะดวก มากขึ้น	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง ม.๘ (สายแยกบ้านหนองห้าง-ห้วยม่วง) โดย ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบ รายละเอียด ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทาง ถนนที่สามารถใช้สัญจร ไปมาได้โดย สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนนที่ สามารถสัญจรไปมา ได้โดยสะดวก	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนหม่น หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้เป็นทางระบาย น้ำและใช้เป็นเส้นทาง คมนาคมและขนส่ง ผลิตผลทางการ เกษตรได้โดยสะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ชนิด ๓ ช่องทาง ยาว ๔ ม. บ้านโนนหม่น ม.๙ (ข้ามลำห้วยเสียว) ตามรูปแบบรายการที่ อบต. เมืองพลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่น้ำท่วม ที่ลดลงและระยะทาง ของเส้นทางคมนาคมที่ สามารถสัญจรไปมาได้ โดยสะดวกที่เพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันน้ำ ท่วมและมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ขึ้น	กองช่าง
๑๑	ซ่อมแซมคันคู ลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อควบคุมการ เคลื่อนที่ของน้ำใน พื้นที่ที่จำกัดเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมและ ความเสียหายจาก อุทกภัยอื่นๆ และเพิ่ม พื้นที่กักเก็บน้ำ	ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย ม.๑๐ โดย ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยบริเวณที่ ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๔ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. จุดที่ ๒ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. จุดที่ ๓ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. จุดที่ ๔ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของจำนวนคันคู ที่อยู่ในสภาพการใช้งาน ปกติ	สามารถควบคุมการ เคลื่อนที่ของน้ำใน พื้นที่ที่จำกัด ป้องกันน้ำท่วมและ ความเสียหายจาก อุทกภัยอื่นๆ และมี พื้นที่กักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่สามารถ สัญจรไปมาได้โดย สะดวกมากขึ้น	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย ม. ๑๑ (สายบ้านชาด-บ้านชาดอำนวย (ช่วงท้ายบ้าน)) โดย ถมดินพื้นทางเดิมบริเวณที่ชำรุดเสียหาย ปริมาตร ดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมผิว จราจร คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๕๐ ม. ยาว ๑๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมผนังกันดิน รายละเอียดตาม รูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทาง ถนนที่สามารถใช้ สัญจรไปมาได้โดย สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ถนนที่สามารถ สัญจรไปมาได้ โดยสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผ.๐๒/๑

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ชุดลอกวางระบายน้ำและ กำจัดวัชพืช บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ และ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วม/น้ำเน่าเสีย การ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค และประโยชน์ ในการระบายน้ำ/รองรับ น้ำจากการใช้น้ำภาค ครัวเรือนในเขตพื้นที่	ชุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริม ถนนทางหลวงหมายเลข ๒ และ ริมถนน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ โดย - ชุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริม ถนนทางหลวงหมายเลข ๒ ด้านทิศ ตะวันออก (ช่วงแยกคุ้มหนองแวง-บ้านท่า หลวง) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ม. - ชุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริม ถนนทางหลวงหมายเลข ๒ ด้านทิศ ตะวันตก (ช่วงการไฟฟ้าส่วน-ภูมิภาค) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม. - ชุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริม ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ (ช่วงบ้าน ตำแย-ลำห้วยตำแย) ความยาวรวมไม่น้อย กว่า ๑๔๕ ม. รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่ อบต.เมืองพลกำหนด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ปัญหาน้ำท่วม และการระบาย น้ำที่ลดลง	พื้นที่ที่มีการป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม/น้ำ เน่าเสีย การกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ โรค และประโยชน์ ในการระบายน้ำ/ รองรับน้ำจากการ ใช้น้ำภาคครัวเรือน ในเขตพื้นที่	กองช่าง

ภาคผนวก

